

ОНОВЛЕННЯ АСОРТИМЕНТУ

ДЗЕРКАЛА


MIXXUS™
SANITARY WARES

НОВІ ДИЗАЙНИ

НОВІ РОЗМІРИ

НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

НОВЕ ПАКУВАННЯ



ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЗЕРКАЛЬНИХ ВИРОБІВ **TM MIXXUS** З LED-ПІДСВІТКОЮ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПОЛОТНО, ЯКЕ ВІДПОВІДАЄ УСІМ СУЧАСНИМ ВИМОГАМ ЯКОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ, ЧИСТОТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ДАНОГО ПОЛОТНА 95%. ВИРОБИ ВИГОТОВЛЕНІ БЕЗ ДОДАВАННЯ МІДІ ТА СВИНЦЮ, НЕ МІСТЯТЬ ШКІДЛИВИХ ЛЕТЮЧИХ РЕЧОВИН І ТОМУ Є ПОВНІСТЮ БЕЗПЕЧНИМИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. ДЗЕРКАЛЬНЕ ПОЛОТНО Є ПОВНІСТЮ СТІЙКИМ ДО ВОЛОГИ, ТОМУ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЬ У ВАННИХ КІМНАТАХ. ЗАВДЯКИ ПРОДУМАНІЙ КОНСТРУКЦІЇ МОНТАЖ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНО ШВИДКІ ТА ЗРУЧНІ. НА ВСІ ВИРОБИ ДІЄ ГАРАНТІЯ 36 МІСЯЦІВ.



Антизапотівання



LED
Touch

Сенсорне
з LED Touch



Посилене
пакування



Годинник



НОВИЙ РОЗМІР



HARD MR06

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



НОВЕ ПАКУВАННЯ




Артикул	а, мм	б, мм
HARD MR06-50x80	500	800
HARD MR06-50x80-CASE	500	800
HARD MR06-60x80	600	800

НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

HARD MR07

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості




Артикул	а, мм	б, мм
HARD MR07-50x80	500	800

НОВИЙ ДИЗАЙН

TALL MR08 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості





Артикул	a, мм	b, мм
TALL MR08-80x60-REVERSE	800	600

НОВИЙ ДИЗАЙН

TWEE MR09 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості






Артикул	a, мм	b, мм
TWEE MR09-50x80-REVERSE	500	800
TWEE MR09-80x60-REVERSE	800	600

LIGHT MR01

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
LIGHT MR01-70x50	700	500
LIGHT MR01-80x60	800	600
LIGHT MR01-90x70	900	700



MIXXUSTM
SANITARY WARES

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ

У виробництві дзеркал ТМ MIXXUS використовуються тільки сертифіковані матеріали. В основі всіх наших виробів є сучасне вологостійке дзеркальне полотно, амальгама якого виконана на основі чистого срібла, без додавання міді та свинцю, не містить шкідливих летючих речовин і тому дзеркала є повністю безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища.

Срібне покриття в якості основного відбивального матеріалу дозволяє їм давати більш яскраве (до 95% світлового спектра) та чітке відображення. Використання розчину срібла надає підвищену вологостійкість.

Найпрозоріше дзеркальне полотно вищого ґатунку товщиною 5 мм не має зеленкуватого відтінку.

КЛАС ЗАХИСТУ ДЗЕРКАЛ


Безпека при використанні дзеркал ТМ MIXXUS є одним з основних пріоритетів.

Тому всі дзеркала вологозахищені, мають клас захисту IP 44. Це означає, що електроприлад можна використовувати всередині вологих приміщень ванної кімнати. Вони захищені від випадкових попадань води й від проникнення пилу.

Дзеркала мають алюмінієву раму та їх тильна сторона закрита захисною вологозахисною кришкою. Дзеркальне полотно не контактує зі стіною або вологими поверхнями, що забезпечує високу електробезпеку продукту та мінімізує корозію дзеркального покриття. Елементи корпусу і кріплення повністю приховані та не виступають за дзеркальне полотно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ LED-СТРІЧКИ:

- Кількість світлодіодів: 60 шт/м
- Потужність: 12 Вт/м.
- Колір світла: білий 6000K
- Дзеркала з LED-підсвіткою живляться від мережі 220v, 50/60hz.




STYLE MR03

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
STYLE MR03-70x50	700	500
STYLE MR03-80x60	800	600
STYLE MR03-90x70	900	700



НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ


STYLE MR13 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
STYLE MR13-70x50-REVERSE	700	500
STYLE MR13-80x60-REVERSE	800	600
STYLE MR13-90x70-REVERSE	900	700



НОВИЙ РОЗМІР



WARM MR02

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
WARM MR02-70x50	700	500
WARM MR02-70x50-CASE	700	500
WARM MR02-80x60	800	600
WARM MR02-80x60-CASE	800	600
WARM MR02-80x80	800	800
WARM MR02-90x70	900	700
WARM MR02-90x70-CASE	900	700
WARM MR02-100x60	1000	600
WARM MR02-100x70	1000	700
WARM MR02-100x80	1000	800
WARM MR02-120x80	1200	800





MIXXUS™
SANITARY WARES

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

СИСТЕМА ПРОТИ ЗАПОТІВАННЯ (ПІДІГРІВ) – таку опцію мають всі дзеркала ТМ MIXXUS. Опція антизапотівання зберігає дзеркальну поверхню чистою і сухою та запобігає утворенню конденсату через різку зміну температури у ванній кімнаті. Всередині корпусу розташований спеціальний нагрівальний елемент, який запобігає утворення конденсату: дзеркало злегка нагрівається і пара на ньому більше не конденсується. Завдяки цьому, навіть під час приймання душі або ванни, поверхня, що відображає не буде запотівати та протирати її більше не потрібно! Підігрів дзеркала може вмикатися з включенням підсвітки дзеркала або ж мати власний вимикач. Область підігріву є меншою, ніж площа дзеркального полотна, це пов'язано із конструкцією корпусу.

ЕЛЕКТРОННИЙ ГОДИННИК високого ступеня точності з вологостійким механізмом окрім часу може відображати температуру та дату.

ДИМЕР для регулювання яскравості підсвітки. Всі дзеркала мають таку опцію. Димер – це чутливий сенсорний регулятор рівня яскравості LED підсвітки. Він дозволяє плавно керувати освітленням за допомогою дотику до сенсорної панелі. Димер оснащений функцією, яка запам'ятовує останній налаштований рівень яскравості, що дозволяє включати дзеркало з уже налаштованою яскравістю.

ВИМИКАЧІ

Усі дзеркала ТМ MIXXUS облаштовані сенсорним перемикачем. Він вмонтований одразу на полотні дзеркала, що дозволяє не тільки вмикати та вимикати дзеркало, а й регулювати яскравість підсвітки.



НОВИЙ РОЗМІР

НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

WARM MR12 REVERSE

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Універсальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості





Артикул	a, мм	b, мм
WARM MR12-70x50-REVERSE	700	500
WARM MR12-80x60-REVERSE	800	600
WARM MR12-80x70-REVERSE	800	700
WARM MR12-90x70-REVERSE	900	700

НОВИЙ РОЗМІР

FLAT MR04

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне + Фонове
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості





Артикул	a, мм	b, мм
FLAT MR04-100x60	1000	600
FLAT MR04-100x80	1000	800
FLAT MR04-80x60	800	600

STRONG MR05

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Горизонтальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
STRONG MR05-100x60	600	600

ТИПИ ПІДСВІТКИ

У наших дзеркалах ми використовуємо три типи підсвітки:

ФРОНТАЛЬНА (ФАСАДНА) підсвітка розташована безпосередньо на дзеркальному полотні по периметру, LED-стрічка закрита корпусом. Яскраве, рівномірне, насичене світло випромінюється зсередини полотна та освітлює об'єкти перед собою. Фронтальна підсвітка найчастіше обирається для дзеркал, що повинні освітлювати людину у ванній кімнаті для ранкової рутини та для нанесення мейкапу.

ФОНОВА ПІДСВІТКА розташована на задній поверхні дзеркала: направлена на стіну та в сторони від виробу, LED-стрічка відкрита. Це популярний декоративний елемент, який може бути як доповненням до основної підсвітки, так і самостійним дизайнерським рішенням. Завдяки фоновій підсвітці дзеркало вигідно підсвічується та виблискує своїми гранями, створюючи затишок та гармонію у приміщенні. Дуже часто використовується як додаткове світло, нічник чи просто оригінальний елемент дизайну.

МОДЕЛІ ІЗ КОМБІНОВАНИМ (ФАСАДНИМ + ФОНОВИМ) підсвічуванням мають відкриту LED-стрічку, освітлення направлене на фасад, стіну та в сторони від виробу.

ПРОСТИЙ МОНТАЖ ДЗЕРКАЛА

Конструкція дзеркала продумана таким чином, щоб монтаж та підключення до живлення займав не більше 20 хвилин. Дзеркало кріпиться за допомогою дюбеля-гачків, які потрібно встановити у стіну.

На тильній стороні виробів із REVERSE передбачені додаткові отвори спеціальної форми, які дають змогу кріпити його як горизонтально, так і вертикально. На дзеркалах з REVERSE логотип розташований під кутом 45°.



НОВИЙ РОЗМІР

PLAIN MC02


Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



НОВЕ ПАКУВАННЯ

Артикул	a, мм	b, мм
PLAIN MC02-60	600	600
PLAIN MC02-60-CASE	600	600
PLAIN MC02-80	800	800



НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ


PLAIN MC03

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
PLAIN MC03-60	600	600



НОВИЙ РОЗМІР

НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ


PLAIN MC10

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фонове +Фасадне
- Керування освітленням: З регулятором яркості



Артикул	a, мм	b, мм
PLAIN MC10-60	600	600
PLAIN MC10-80	800	800






PLAIN MC11

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фонове + Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	а, мм	б, мм
PLAIN MC11-60	600	600



НОВИЙ РОЗМІР


PLAIN MV02

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	а, мм	б, мм
PLAIN MV02-50x70	500	700
PLAIN MV02-60x80	600	800



НОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ


PLAIN MV03

Дзеркало настінне з LED підсвічуванням

- Орієнтація: Вертикальне
- Напрямок освітлення: Фасадне
- Керування освітленням: 3 регулятором яркості



Артикул	а, мм	б, мм
PLAIN MV03-50x70	500	700



НОВЕ ПАКУВАННЯ


Ми піклуємося про ваш бізнес - в асортименті маємо дзеркала в **покращеній** транспортній упаковці.

Моделі із покращеною транспортною упаковкою мають в артикулі приставку **«CASE»**.

Спеціальна транспортна упаковка має, на відміну від звичайного гофрованого картону, додатково пінопласт плюс багатошаровий гофрокартон. Це максимально оберігає дзеркала від можливих ушкоджень при доставці.

Для спеціальної транспортної упаковки ми використовуємо картон різних форматів, виготовлений відповідно до світових стандартів.


Крок 1



Крок 2



Крок 3



Крок 4



Так виглядає звичайне пакування

