





EUROPRODUCT

ІНЖЕНЕРНА САПТЕХНІКА



2026

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ПРО КОМПАНІЮ

Бренд **EUROPRODUCT** заснований у 2016 році. Завдяки високій якості та універсальності, продукція швидко знайшла своїх прихильників на ринку внутрішніх інженерних систем та здобула довіру серед професійних монтажників.

Сьогодні **EUROPRODUCT** пропонує сучасний комплекс внутрішніх інженерних систем, до складу якого входять:

- Устаткування для котелень
- Опалювальні прилади
- Тепла підлога та автоматика
- Труби та фітинги
- Арматура та комплектуючі

Основна концепція бренду **EUROPRODUCT** базується на трьох ключових принципах:

1. Клієнт – це не просто покупець, це наш партнер.
2. Правильне співробітництво вигідне для обох сторін.
3. Якість продукції – це спокій і впевненість з першого дня та на довгі роки.

Наша місія — створювати надійні інженерні рішення, що поєднують якість матеріалів, продуману конструкцію та відповідність сучасним стандартам, забезпечуючи стабільну роботу систем протягом багатьох років.

ПЕРЕВАГИ БРЕНДУ EUROPRODUCT

- **ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ**
Продукція розробляється та виготовляється відповідно до вимог EN, ISO та національних технічних регламентів, що гарантує сумісність з обладнанням провідних виробників та безпеку експлуатації.
- **ІНЖЕНЕРНА НАДІЙНІСТЬ**
Усі вироби проєктуються з урахуванням реальних робочих навантажень, перепадів тиску і температур, що забезпечує стабільну роботу в довготривалому режимі.
- **ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ**
Використання латуні CW617N, нержавіючої сталі, полімерів з підтвердженою термостійкістю та хімічною інертністю.
- **КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА**
Багаторівневий контроль якості на етапах лиття, механічної обробки, складання та випробувань під тиском.
- **СУМІСНІСТЬ СИСТЕМ**
Розміри, різьби та приєднувальні параметри відповідають міжнародним стандартам, що забезпечує взаємозамінність з європейськими системами трубопроводів та арматури.
- **ОРІЄНТАЦІЯ НА МОНТАЖНИКА**
Конструкція виробів оптимізована для зручного та безпечного монтажу, мінімізації помилок при встановленні та сервісному обслуговуванні.
- **ОПТИМАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІНИ ТА РЕСУРСУ**
Технічні рішення підібрані таким чином, щоб забезпечити промисловий рівень надійності при конкурентній вартості.

EUROPRODUCT — це поєднання інженерної точності, сучасного дизайну та практичного досвіду монтажу. Продукція бренду розроблена з урахуванням вимог європейських стандартів і реальних умов експлуатації.

Продукція **EUROPRODUCT** представлена на ринках України та країн Європи. Вироби відповідають чинним технічним та якісним вимогам і проходять контроль відповідно до міжнародних стандартів.

ЦІННОСТІ:

- Якість та контроль
- Інженерна відповідальність
- Сумісність та універсальність
- Орієнтація на монтажника

МІСІЯ ТА ПІДХІД

EUROPRODUCT створює інженерні рішення, орієнтовані на надійність, сумісність та стабільну роботу в реальних умовах експлуатації. Ми поєднуємо якість матеріалів, контроль виробництва та практичний досвід монтажу.



ВИРОБНИЦТВО



КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ



ІНЖЕНЕРНІ
РІШЕННЯ



ЄВРОПЕЙСЬКІ
СТАНДАРТИ

РИНКИ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

Продукція **EUROPRODUCT** представлена на ринках України та країн Європи. Вироби відповідають чинним технічним та якісним вимогам і проходять багаторівневий контроль. Відповідність директивам та стандартам ЄС (зокрема EN 331, EN 12266, EN 10226) підтверджується маркуванням CE та сертифікатами відповідності.



Certificate of EUROPE



Certificate of UKRAINE



Для отримання маркування CE обладнання проходить перевірку на відповідність основним вимогам безпеки, встановленим директивою. Лише маркування CE гарантує, що гідравлічні пристрої спроектовані та виготовлені з урахуванням початково передбаченої сфери застосування, є надійними та безпечними.




Міжнародні стандарти, що забезпечують якість, безпеку, надійність та єдині вимоги в усьому світі.

КРАНИ КУЛЬОВІ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Крани кульові EUROPRODUCT призначені для надійного перекриття потоку робочого середовища в інженерних системах.



ВОДА




ГАЗ



КУЛЬОВИЙ
МЕХАНІЗМ



ГЕРМЕТИЧНІСТЬ



КОНСТРУКЦІЯ


Латунний корпус, відполірована запірна куля та ущільнення з PTFE забезпечують стабільну роботу та тривалий ресурс.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Розраховані на роботу за стандартних параметрів тиску та температури інженерних систем.




ЛАТУННИЙ
КОРПУС



УЩІЛЬНЕННЯ
З PTFE



ПЛАВНИЙ ХІД




ДОВГОВІЧНІСТЬ



ПРОСТИЙ МОНТАЖ

КРАНИ КУЛЬОВІ





	Назва	Покриття	Матеріал
1	Гайка	–	нерж. SUS201
2	Куля	хром	латунь HPb57-3
3	Корпус крана	нікель	латунь CW-617N
4	Ручка "метелик"	червоне/жовте	алюміній
	Ручка "важіль"		сталь
5	Підтискна гайка штока	–	латунь CW-617N
6	Ущільнювач штока	біле	PTFE
7	Шток	–	латунь CW-617N
8	Сідельне ущільнення кулі (2шт)	біле	PTFE

Крани кульові **EUROPRODUCT** призначені для надійного перекриття потоку в системах водопостачання та опалення.


Робочий тиск та температурний режим — відповідно до стандартних параметрів інженерних систем.

N — нікельований корпус
 Chr — хромований корпус
 S — корпус із нержавіючої сталі
 F — внутрішня різьба (female)
 M — зовнішня різьба (male)







Кран кульовий MM
Ручка «Метелик» червона
EP.130
1/2" 3/4" 1"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2956	1/2"	60.5	54	40	14	34	28	14.5	14.5	96/12	140
EP2957	3/4"	65	54	43.4	18.5	35.5	35	14.5	14.5	80/10	208
EP2958	1"	73	65	49.6	23	40	41.5	15	15	48/6	330



Кран кульовий FM
Ручка «Метелик» червона
EP.110
1/2" 3/4" 1"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2934	1/2"	60	54	40	14	34	28	14.5	14	96/12	146
EP2935	3/4"	64	54	43.4	18.5	35.5	35	14.5	14	80/10	218
EP2936	1"	72.5	65	49.6	23	40	41.5	15	14.5	48/6	345



Кран кульовий FF
Ручка «Метелик» червона
EP.120
1/2" 3/4" 1"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2927	1/2"	52	54	40	14	26	28	14	14	96/12	138
EP2928	3/4"	57.5	54	43.4	18.5	29	35	14.5	14	80/10	211
EP2929	1"	64.9	65	49.6	23	32.4	41.5	14.5	14.5	48/6	325



Кран кульовий FM
Ручка «Важіль» червона
EP.210
1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2945	1/2"	60	85	51.5	14	34	28	14.5	14	96/12	169
EP2946	3/4"	64	85	55	18.5	35.5	35	14.5	14	80/10	241
EP2947	1"	72.5	104	60	23	40	41.5	15	14.5	48/6	380
EP2948	1-1/4"	80.7	128	69.7	29	44	51	15.5	15	36/6	526
EP2949	1-1/2"	92	142	80.2	33	49.5	59	17.5	17.5	12/2	826
EP2950	2"	105	142	87	42	56	72	19	19	12/2	1110



Кран кульовий FF
Ручка «Важіль» червона
EP.220
1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2937	1/2"	52	85	51.5	14	26	28	14	14	96/12	161
EP2938	3/4"	57.5	85	55	18.5	29	35	14.5	14	80/10	234
EP2939	1"	64.9	104	60	23	32.4	41.5	14.5	14.5	48/6	359
EP2940	1-1/4"	73.2	128	69.7	29	36.5	51	15	15	36/6	505
EP2941	1-1/2"	84.5	142	80.2	33	42	59	17.5	17.5	12/2	802
EP2942	2"	98	142	87	42	49	72	19	19	12/2	1080



Кран з американкою прямий FM
Ручка «Метелик» червона
EP.310
1/2" 3/4" 1"

Призначені для зручного монтажу та демонтажу елементів інженерних систем водопостачання й опалення.



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2953	1/2"	76.4	54	40	14	26	31	14	14	80/10	193
EP2954	3/4"	86	54	43.4	18.5	28.5	38.7	16	14	64/8	303
EP2955	1"	95	65	49.6	23	32.5	44	16	14.5	40/5	449



Кран із американкою кутовий FM
Ручка «Метелик» червона
EP.410
1/2" 3/4"

Призначені для зручного монтажу та демонтажу елементів інженерних систем водопостачання й опалення.



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2959	1/2"	67.4	54	50	14	31	14	13.5	80/10	190
EP2960	3/4"	75.4	54	58	18.5	38.7	16	13.5	48/6	309



Кран кульовий з накладною гайкою, прямий FF
Ручка «Важіль» червона/синя
EP.610
1"

Призначені для зручного монтажу та демонтажу елементів інженерних систем водопостачання й опалення.



Код	Розмір	A	B	C	L	L1	L2	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6217	1"	17	39.5	30.5	60.5	13	13.8	68	40/2	300



Кран кульовий FM
Ручка «Метелик» жовта
EP.111
1/2" 3/4"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2932	1/2"	60	54	40	14	34	28	14.5	14	96/12	146
EP2933	3/4"	64	54	43.4	18.5	35.5	35	14.5	14	80/10	218




Кран кульовий FF
Ручка «Метелик» жовта
EP.121
1/2" 3/4"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2930	1/2"	52	54	40	14	26	28	14	14	96/12	138
EP2931	3/4"	57.5	54	43.4	18.5	29	35	14.5	14	80/10	211



Кран кульовий FM
Ручка «Важіль» жовта
EP.211
1/2" 3/4"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2951	1/2"	60	85	51.5	14	34	28	14.5	14	96/12	169
EP2952	3/4"	64	85	55	18.5	35.5	35	14.5	14	80/10	241




Кран кульовий FF
Ручка «Важіль» жовта
EP.221
1/2" 3/4"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP2943	1/2"	52	85	51.5	14	26	28	14	14	96/12	161
EP2944	3/4"	57.5	85	55	18.5	29	35	14.5	14	80/10	234

КРАНИ КУЛЬОВІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Компактне рішення для перекриття потоку в умовах обмеженого монтажного простору.




Кран кульовий FM "МІНІ"
Ручка «Метелик» червона
EP.510
1/2"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
EP6023	1/2"	44	23.3	29	10	22.5	27.5	11.5	10	200/20	100




Кран кульовий FF "МІНІ"
Ручка «Метелик» червона
EP.520
1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
EP6022	1/2"	42.5	23.3	29	10	22	27.5	10.5	10	200/20	102



Кран кульовий MM "МІНІ"
Ручка «Метелик» червона
EP.530
1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
EP6024	1/2"	53	23.3	29	10	32.6	27.5	11.5	11.5	200/12	114



**Кран кульовий з обтискним
з'єднанням WING**
Ручка «Метелик» червона
EP.500
16×16 20×20



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
EP6036	16×16	64.3	54	38.2	7.5	34.8	25	11.8	16.5	96/12	152
EP6037	20×20	72	54	40.8	11.5	40	30.5	15.8	20.5	80/10	236



Кран кульовий М з обтискним з'єднанням WING
Ручка «Метелик» червона
EP.501
16×1/2"М 20×3/4"М



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	I	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6040	16×1/2"М	57.8	54	38.2	7.5	28.3	25	11.8	16.5	11	96/12	132
EP6041	20×3/4"М	66	54	40.8	11.5	34	30.5	15.8	20.5	12	80/10	205




Кран кульовий F з обтискним з'єднанням WING
Ручка «Метелик» червона
EP.502
16×1/2F 20×3/4F




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	I	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6038	16×1/2F	51.8	54	38.2	7.5	22.3	25	11.8	16.5	10	96/12	123
EP6039	20×3/4F	58	54	40.8	11.5	26	30.5	15.8	20.5	10.5	80/10	190

КРАНИ ПОЛИВУ


Призначені для відбору та подачі води в системах поливу та господарського використання.




Кран поливу
Ручка «Важіль» червона
EP.3101
1/2" 3/4"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6025	1/2"	108.5	55	53.5	10	39	29	11	106	96/8	171
EP6026	3/4"	127	55	53.5	10	49	37	13	113	96/8	255



Кран поливу з конектором для швидкого підключення
Ручка «Важіль» червона
EP.3102
1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6042	1/2"	108.5	55	53.5	10	38	30	11	102	96/8	184




Адаптер латунний на кран з внутрішнім різьбленням

EP.3102.A

3/4"

Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
ZC0823	3/4"	19,4	31	30	15,9	23	200/20	29

ВЕНТИЛІ І КРАНИ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ




Кран вентиляний приладовий

EP.3001

1/2"×1/2" 1/2"×3/4"

Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
EP6027	1/2"×1/2"	79	27	23	6.5	44.5	52	13.5	6	120/12	105
EP6028	1/2"×3/4"	84	27	24.5	7	47.5	52	13.5	6.5	120/12	126





Кран прохідний Т-образний для посудомийних та пральних машин

EP.3002

1/2M×3/4M×1/2F

Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6119	1/2M×3/4M×1/2F	55	44,4	SW24	120/12






РАДІАТОРНА АРМАТУРА

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Призначені для регулювання, балансування та перекриття потоку теплоносія в системах опалення.

СУМІСНІСТЬ

Сумісна з термостатичними головками стандарту M30×1,5.



РЕГУЛЮВАННЯ




БАЛАНСУВАННЯ



СУМІСНІСТЬ



M30×1,5



UNIVERSAL FIT

РАДІАТОРНА АРМАТУРА



Комплект для підключення радіатора з системою "антипротікання" і термоголовкою прямий
EP.1301

1/2"

Код	Розмір	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6017	1/2"	28/1



Комплект для підключення радіатора з системою "антипротікання" і термоголовкою кутовий
EP.1302


1/2"

Код	Розмір	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6016	1/2"	28/1



Вентиль радіаторний із системою "антипротікання" прямий
EP.0521

1/2"×1/2"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6147	1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	71	57	22	120/10



Вентиль радіаторний із системою "антипротікання" кутовий
EP.0522

1/2"×1/2"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6146	1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	52	72	22	120/10




Вентиль радіаторний балансувальний із системою "антипротікання" прямий
EP.0531


1/2"×1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6149	1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	71	47	22	120/10



Вентиль радіаторний балансувальний із системою "антипротікання" кутовий
EP.0532
 1/2"×1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6148	1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	52	61	22	120/10



Вентиль радіаторний прямий
EP.0511
 1/2"×1/2"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6031	1/2"×1/2"	69	41	63	11.5	46	31	13	12.5	64/8	205




Вентиль радіаторний кутовий
EP.0512
 1/2"×1/2"




Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6032	1/2"×1/2"	80	41	59	11.5	50	31	13	12.5	64/8	200




Вентиль балансувальний радіаторний, прямий
EP.0411
 1/2"×1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6033	1/2"×1/2"	67	22.5	25.5	11.5	45	33.5	13	9	80/10	159




Вентиль балансувальний радіаторний, кутовий
EP.0412
 1/2"×1/2"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6034	1/2"×1/2"	40.5	22.5	18	11.5	49	33.5	13	9	80/10	147




Кран термостатичний із системою "антипротікання" **прямий**
EP.0301
 $1/2" \times 1/2"$



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	H	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6013	1/2"×1/2"	79	55,5	26	G 1/2"	28	15	3	100/1




Кран термостатичний із системою "антипротікання" **кутовий**
EP.0302
 $1/2" \times 1/2"$



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	H	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6012	1/2"×1/2"	65,4	58	20,5	G 1/2"	M30*1,5	15	3	100/1




Вентиль балансувальний із системою "антипротікання" **прямий**
EP.0401
 $1/2" \times 1/2"$



Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6015	1/2"×1/2"	68	43,3	27,5	G 1/2"	21,5	100/1




Вентиль балансувальний із системою "антипротікання" **кутовий**
EP.0402
 $1/2" \times 1/2"$



Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6014	1/2"×1/2"	66,4	45	21	G 1/2"	52	100/1



Термоголовка
EP.0801
M30×1.5



Код	Розмір	A	B	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6011	M30×1.5	81	47,6	100/1



Термоголовка 20-70°C з виносним коротким датчиком
EP.0802
M30×1.5



Код	Розмір	A	B	C	D	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6206	M30×1.5	90	51,2	80	Ø14	50/1
EP6144	M30×1.5	90	51,2	80	Ø14	60/1




Термоголовка 20-60°C з виносним датчиком
EP.0803
M30×1.5




Код	Розмір	A	B	C	D	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6207	M30×1.5	82,7	50	120	Ø11	50/1
EP6145	M30×1.5	82,7	50	120	Ø11	60/1

РІЗЬБОВИЙ ФІТИНГ



П'ятиходовий з'єднувач для насосної станції
EP.0555
80 мм



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6182	80 мм	82	Ø38	35	Ø30	15	18	80/8




Згін американка прямий
EP.0421
1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"



Код	Розмір	A	B	C	D	G	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6053	1/2"	46	Ø33,5	11	14	1/2"	200/20
EP6054	3/4"	52	Ø41,3	12	14	3/4"	140/14
EP6055	1"	55,5	Ø43,5	12,5	15	1"	90/9
EP6056	1 1/4"	66,5	Ø60	16,5	17,5	1 1/4"	60/6
EP6057	1 1/2"	62,5	Ø71	15,5	18	1 1/2"	40/4
EP6058	2"	73	Ø80	18	20	2"	30/3


З'гін американка кутовий
EP.0422


1/2" 3/4" 1"



Код	Розмір	A	B	C	D	E	G	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6059	1/2"	54	Ø33,5	14	Ø28	24	1/2"	200/20
EP6060	3/4"	63	Ø41,3	14	Ø33,5	28	3/4"	120/12
EP6061	1"	68	Ø50,5	15	Ø39,5	35	1"	60/6


Подовжувач хромований
EP.E010.Chr - EP.E100.Chr


1/2"MF

 10мм 15мм 20мм 25мм
 30мм 40мм 50мм 60мм
 70мм 80мм 90мм 100мм




Код	Розмір	L	L1	L2	Вага, г	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6121	1,2MFx10мм	10	8	7	28	340/20
EP6122	1,2MFx15мм	15				300/20
EP6123	1,2MFx20мм	20	18	17	43	240/20
EP6124	1,2MFx25мм	25				220/20
EP6125	1,2MFx30мм	30	28	18	61	200/20
EP6126	1,2MFx40мм	40	38	18	80	160/20
EP6127	1,2MFx50мм	50	48	18	101	120/20
EP6128	1,2MFx60мм	60	58	18	117	110/10
EP6129	1,2MFx70мм	70	68	18	133	100/10
EP6130	1,2MFx80мм	80	78	18	149	100/10
EP6131	1,2MFx90мм	90	88	18	172	90/10
EP6132	1,2MFx100мм	100	98	18	188	80/10


Врізка в бак з контргайкой
EP.0430



1/2" 3/4" 1"





Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6186	1/2"	Ø16	34	Ø29	7,5	2,5	5	1/2"	3	400/40
EP6187	3/4"	Ø21	35	Ø35	8	2,5	5,5	3/4"	3	300/30
EP6188	1"	Ø26,8	40	Ø42	10	3	7	1"	4	180/18

	<p>Гільза для виносного датчика 120 мм EP.0811 1/2"</p>	
---	---	---

Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6151	1/2"	122	G 1/2"	Ø12	288/24

	<p>Гільза для виносного датчика 80 мм EP.0812 1/2"</p>	
---	--	---

Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6152	1/2"	73	G 1/2"	Ø14,4	240/24

	<p>Ніпель діелектричний ММ ГАЗ EP.0435-06D – EP.0435-08D 1/2" 3/4"</p>	
--	--	--

Код	Розмір	A	B	К-сть: ящик/ пакування, шт.	Вага, г
EP6211	1/2"	24	45	170/10	39
EP6212	3/4"	29	44	120/10	55


ТЕПЛА ПІДЛОГА

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Елементи системи водяної теплої підлоги для точного розподілу та регулювання теплоносія.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

Параметри контурів та вибір компонентів визначаються відповідно до теплового навантаження та проектного розрахунку.




ТЕПЛА ПІДЛОГА



КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРИ




КОЛЕКТОР




ПРОЄКТ



БАЛАНС



ВОДЯНА ТЕПЛА ПІДЛОГА




Колекторний блок з витратомірами (без євроконуса)

Корпус: Латунь

EP.B3110

1"



Розміри	A	B	C	D	E	F
	50 мм	25 мм	G 3/4"	G 1"	210 мм	327 мм

Код	EP6190	EP6191	EP6192	EP6193	EP6194	EP6195	EP6196	EP6197	EP6198	EP6199	EP6200
Кількість контурів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W, мм	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
К-сть: ящик/пакування, шт.	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1



Колекторний блок з витратомірами (без євроконуса)


Корпус: нерж. сталь SUS304.

Наклейки-індикатори температури 35-60°C:



EP.S1110

1"



Розміри	A	B	C	D	E	F
	50 мм	37.5 мм	G 3/4"	G 1"	210 мм	330 мм

Код	EP4978	EP4979	EP4980	EP4981	EP4982	EP4983	EP4984	EP4985	EP4986	EP4987	EP4988
Кількість контурів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W, мм	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625
К-сть: ящик/пакування, шт.	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1



Колекторний блок з термостатичними клапанами (без євроконуса)


Корпус: нерж. сталь SUS304.

Наклейки-індикатори температури 35-60°C:




EP.S1100

1"



Розміри	A	B	C	D	E	F
	50 мм	37.5 мм	G 3/4"	G 1"	210 мм	325 мм


Код	EP4989	EP4990	EP4991	EP4992	EP4993	EP4994	EP4995	EP4996	EP4997	EP4998	EP4999
Кількість контурів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W, мм	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625
К-сть: ящик/пакування, шт.	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1



Насосно-змішувальний вузол теплої підлоги (без насосу)
Нижнє підключення
EP.1021

1"


Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6067	1"	244	368	G 1"	G 1 1/2"	130	6/1



Насосно-змішувальний вузол теплої підлоги (без насосу)
Ліве підключення
EP.1022

3/4"


Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6068	3/4"	216,5	120	G 1"	G 1 1/2"	G 3/4"	Ø11	6/1



Кінцевий фітинг з дренажним вентилем та ручним повітровідвідником
EP.2020

1"


Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6140	1"	64,5	66	G 1"	40/2




Кінцевий фітинг з дренажним вентилем та автоматичним повітровідвідником
EP.2021

1"


Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6141	1"	64,5	122	G 1"	40/2




Євроконус
EP.2101
3/4"-16×2.0



Код	Розмір	A	B	C	D	E	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6066	3/4"-16×2.0	Ø29	26,5	Ø16,5	G 3/4"	Ø11,9	300/50



Євроконус
(гайка нержавійка)
EP.2102
3/4"-16×2.0



Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	I	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6204	3/4"-16×2.0	Ø29,8	18,2	19,1	8,2	23,9	Ø22,8	Ø11,8	Ø17,7	Ø14,2	400/50




Скоба якірна для теплої підлоги
EP.2901
40 мм

Код	Розмір	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6142	40 мм	8000/100



Труба для теплої підлоги
EP.PERT EVOH 16×2,0 (RED)
200 240 300 400 м/уп

Код	Розмір	Пакування, м/уп
EP2924	16×2,0	200
KR2923	16×2,0	240
EP2925	16×2,0	300
EP2926	16×2,0	400



АРМАТУРА БЕЗПЕКИ / ФІЛЬТРИ

ЗАХИСТ СИСТЕМИ

Забезпечують захист інженерних систем від перевантажень, забруднень та нестабільних режимів роботи.

РЕСУРС

Ресурс елементів залежить від якості теплоносія та умов експлуатації.



ЗАХИСТ



ФІЛЬТРАЦІЯ



БЕЗПЕКА



ВИСОКА
ЯКІСТЬ ВОДИ




РЕСУРС

РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА



Клапан зворотний
нікельований
EP.0450

1/2" 3/4" 1"




Код	Розмір	A	B	C	D	G	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6047	1/2"	Ø31,6	45,7	10,5	11,55	1/2"	200/20
EP6048	3/4"	Ø37,3	47,3	13	13	3/4"	100/10
EP6049	1"	Ø46,4	57,5	16	15	1"	60/6



Клапан
термостатичний триходовий
роздільний
EP.0601

1"




Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6134	1"	130	124,2	Ø41	20/1



Клапан термостатичний
триходовий змішувальний
EP.0602

1"




Код	Розмір	A	B	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6135	1"	84	102,3	20/1




Регулятор тяги
EP.5101


3/4"




Код	Розмір	A	B	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6136	3/4"	163	40	30/1




Клапан теплового скидання з функцією підмішування
EP.5105
3/4"



Код	Розмір	A	B	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6137	3/4"	184	56	30/1




Клапан антиконденсаційний 55°
EP.5110
1 1/4" 1 1/2"




Код	Розмір	A	B	G	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6138	1 1/4"	90	88	1 1/4"	30/1
EP6139	1 1/2"	90	88	1 1/2"	30/1


АРМАТУРА БЕЗПЕКИ




Група безпеки
EP.2010
1"





Код	Розмір	G1	G2	C	D	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6118	1"	1"	1/2"	167	110	50/1





Група безпеки в термоізоляційному кожусі
EP.2011
1"





Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6205	1"	174,7	132,5	100	71	65,4	96	40/1

	<p>Повітровідвідник автоматичний прямий (корпус нержавійка) EP.2030 1/2"</p>	
---	--	---

Код	Розмір	A	B	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6203	1/2"	Ø43.4	71,5	100/1



	<p>Редуктор тиску води мембранний FM EP.5115 1/2"F-3/4"M</p>	
---	--	---

Код	Розмір	A	B	C	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6202	1/2"F-3/4"M	85	121	112	50/1

	<p>Клапан запобіжний для бойлера (з ручкою) 6 BAR EP.2001 1/2"</p>	
--	--	--

Код	Розмір	A	B	C	D	E	F	G	H	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, г
EP6035	1/2"	43	26.5	45.5	10.5	23	28	12	8	200/25	87

ФІЛЬТРИ ГРУБОЇ ОЧИСТКИ


	<p>Фільтр грубої очистки нікельований EP.0460 1/2" 3/4" 1"</p>	
---	--	---

Код	Розмір	A	B	C	D	E	G	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6050	1/2"	46	50,1	Ø27	11,5	Ø25,4	1/2"	200/20
EP6051	3/4"	56	42	Ø33,4	11,5	Ø33	3/4"	100/10
EP6052	1"	70	53	Ø39	14	Ø33	1"	60/6

ФІЛЬТРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ПИТНОЇ ВОДИ



ВИСОКА
ЯКІСТЬ ВОДИ



ЕФЕКТИВНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД НАКИПУ



ІДЕАЛЬНИЙ
СМАК НАПОЇВ
ТА ЇЖІ

СИСТЕМИ ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ


**Система зворотного осмосу 5 ступенів
(мембрана 75 GPD (галонів на добу))
EPV-90**

КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ:

- Корпус системи з трьома колбами;
- Три фільтрувальні елементи (картриджі) попереднього очищення;
- Мембрана для зворотного осмосу 75 GPD (галонів на добу);
- Постфільтр (змонтований на корпусі);
- Гідроакумулятор (накопичувальний бак 6 л);
- Комплект трубок для підключення системи;
- Нержавіючий кран SUS304;
- Трійник з краном для підключення системи;
- Хомут для підключення системи до каналізації.

Код	Продуктивність, л/добу	Робочий тиск, бар	Робоча температура води	Габаритні розміри бака, мм	Габаритні розміри системи, Ш×Г×В, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, кг
EP6238	до 200*	3	+4...+45 °C	260×370	360×180×450	1	10


**Система зворотного осмосу 5 ступенів
(мембрана 75 GPD (галонів на добу))
EPV-92**

КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ:

- Корпус системи з трьома колбами;
- Три фільтрувальні елементи (картриджі) попереднього очищення;
- Мембрана для зворотного осмосу 75 GPD (галонів на добу);
- Постфільтр (змонтований на корпусі);
- Мінералізатор (змонтований на корпусі);
- Гідроакумулятор (накопичувальний бак 6 л);
- Комплект трубок для підключення системи;
- Нержавіючий кран SUS304;
- Трійник з краном для підключення системи;
- Хомут для підключення системи до каналізації.

Код	Продуктивність, л/добу	Робочий тиск, бар	Робоча температура води	Габаритні розміри бака, мм	Габаритні розміри системи, Ш×Г×В, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, кг
EP6239	до 200*	3	+4...+45 °C	260×370	360×180×450	1	10,6


**Система очищення питної води 3 ступенів
(ППР5+пом'якшення+спресоване вугілля)
EPV-70**

КОМПЛЕКТАЦІЯ СИСТЕМИ:

- Корпус системи з трьома колбами.
- Три фільтрувальні елементи (картриджі).
- Комплект трубок для підключення системи.
- Хромований кран.
- Хромований трійник з краном для підключення системи.

Код	Продуктивність, л/хв	Робочий тиск, бар (МПа)	Габаритні розміри системи, Ш×Г×В, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.	Вага, кг
EP6220	до 2	2,2–5	410×140×410	4	3,5

* залежно від тиску та температури води

КАРТРИДЖІ ДО ФІЛЬТРІВ



Комплект змінних картриджів
(ППР 5 мкм + пом'якшення + активоване спресоване вугілля)
EPV-100

2,5"x10"

Код	Розміри	Робоча температура води	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP5454	2,5"x10"	+4...+45	10/1



Комплект змінних картриджів
(ППР 5 мкм + активоване гранульоване вугілля + ППР 1мкм)
EPV-101

2,5"x10"

Код	Розміри	Робоча температура води	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP5455	2,5"x10"	+4...+45	10/1



Комплект змінних картриджів
(ППР 5 мкм + активоване гранульоване вугілля +
активоване спресоване вугілля)
EPV-102

2,5"x10"


Код	Розміри	Робоча температура води	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP5456	2,5"x10"	+4...+45	10/1



Картридж поліпропіленовий PP1 – PP20
EPV-01-2510


2,5"x10"

Код	Артикул	Найменування	Розміри	Робоча температура води	Рекомен. швид. фільтрац.	Макс. ресурс	Ступінь фільтрації	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6226	EPV-01-2510-01	PP1 2,5"x10"	250±2мм x 60±2мм	+3°C- +60 °C	8 л/хв	10 000 л	1 мікрон	48/1
EP6227	EPV-01-2510-05	PP5 2,5"x10"					5 мікрон	48/1
EP6228	EPV-01-2510-10	PP10 2,5"x10"					10 мікрон	48/1
EP6229	EPV-01-2510-20	PP20 2,5"x10"					20 мікрон	48/1




Картридж із поліпропіленової нитки PP1 – PP20
EPV-02-2510
 2,5"x10"

Код	Артикул	Найменування	Розміри	Робоча температура води	Рекомен. швид. фільтрац.	Макс. ресурс	Ступінь фільтрації	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6230	EPV-02-2510-01	PP1 2,5"x10"	250±2мм x 60±2мм	+3°C- +60 °C	8 л/хв	10 000 л	1 мікрон	48/1
EP6231	EPV-02-2510-05	PP5 2,5"x10"					5 мікрон	48/1
EP6232	EPV-02-2510-10	PP10 2,5"x10"					10 мікрон	48/1
EP6233	EPV-02-2510-20	PP20 2,5"x10"					20 мікрон	48/1




Картридж з іонообмінною смолою
EPV-07-2510
 2,5"x10"

Код	Артикул	Розміри	Робоча температура води	Рекомен. швид. фільтрац.	Макс. ресурс	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP5451	EPV-07-2510	2,5"x10"	+3°C- +60 °C	1 л/хв	5 000 л	25/1



Картридж з активованим гранульованим вугіллям
EPV-08-2510
 2,5"x10"



Код	Артикул	Розміри	Робоча температура води	Рекомен. швид. фільтрац.	Макс. ресурс	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP5452	EPV-08-2510	2,5"x10"	+3°C- +60 °C	1 л/хв	10 000 л	25/1





Картридж з активованим спресованим вугіллям
EPV-09-2510
 2,5"x10"

Код	Артикул	Розміри	Робоча температура води	Рекомен. швид. фільтрац.	Макс. ресурс	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP5453	EPV-09-2510	2,5"x10"	+3°C- +60 °C	1 л/хв	15 000 л	25/1

КОЛБА ФІЛЬТРУ

	<p>Колба фільтру для холодної води 8 атм. EPV-20 1/2" 3/4"</p>	
---	---	---

Код	Розмір	A	B	C	D	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6177	1/2"	330	121	119	1/2"	6/1
EP6178	3/4"	330	121	119	3/4"	6/1

	<p>Колба фільтру для холодної води 8 атм. EPV-21 1/2" 3/4" 1"</p>	
---	---	---


Код	Розмір	A	B	C	D	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6234	1/2"	330	121	119	1/2"	12/1
EP6235	3/4"	330	121	119	3/4"	12/1
EP6236	1"	330	121	119	1"	12/1



PP-R ФІТИНГИ ТА ІНСТРУМЕНТ

СУМІСНІСТЬ

Фітинги та труби сумісні з виробами відповідного стандарту та типорозміру.



PP-R



СТАНДАРТ




ІНСТРУМЕНТ



ПОТУЖНІСТЬ

МОНТАЖ

Інструмент підбирається відповідно до діаметра труб та інтенсивності монтажних робіт.



PP-R ФІТІНГ



Муфта EP.0001-0006

20 25 32 40 50 63

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4052	EP.0001	20×20	900/50
EP4053	EP.0002	25×25	550/50
EP6259	EP.0002	25×25	600/50
EP4054	EP.0003	32×32	280/20
EP6260	EP.0003	32×32	340/20
EP6261	EP.0004	40×40	180/10
EP4055	EP.0004	40×40	200/10
EP6262	EP.0005	50×50	100/10
EP4056	EP.0005	50×50	90/10
EP4057	EP.0006	63×63	55/5
EP6263	EP.0006	63×63	60/5



Муфта перехідна ВВ EP.0007-0011

20×25 20×32 25×32 25×40 32×40

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4058	EP.0007	20×25	650/50
EP6264	EP.0007	20×25	750/50
EP4059	EP.0008	20×32	450/50
EP4060	EP.0009	25×32	400/40
EP4061	EP.0010	25×40	260/20
EP4062	EP.0011	32×40	210/30



Муфта редукційна В3 EP.0012-0013

20×25 25×32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4063	EP.0012	20×25	900/50
EP4064	EP.0013	25×32	500/50



Кут 45 EP.0020-0025

20 25 32 40 50 63

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4071	EP.0020	20×20	700/50
EP4072	EP.0021	25×25	400/50
EP6255	EP.0021	25×25	500/50
EP4073	EP.0022	32×32	220/20
EP4074	EP.0023	40×40	120/10
EP4075	EP.0024	50×50	60/5
EP4076	EP.0025	63×63	34/2


Кут 90
EP.0014-0019

20 25 32 40 50 63

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4065	EP.0014	20×20	600/50
EP6254	EP.0014	20×20	750/50
EP4066	EP.0015	25×25	350/50
EP6256	EP.0015	25×25	400/50
EP4067	EP.0016	32×32	200/20
EP6257	EP.0016	32×32	240/20
EP4068	EP.0017	40×40	120/10
EP4069	EP.0018	50×50	60/5
EP4070	EP.0019	63×63	30/2
EP6258	EP.0019	63×63	42/2


Трійник
EP.0026-0031

20×20×20 25×25×25 32×32×32 40×40×40 50×50×50 63×63×63

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4077	EP.0026	20×20×20	400/50
EP4078	EP.0027	25×25×25	240/20
EP4079	EP.0028	32×32×32	140/10
EP4080	EP.0029	40×40×40	70/5
EP6183	EP.0029	40×40×40	80/5
EP4081	EP.0030	50×50×50	38/2
EP4082	EP.0031	63×63×63	20/1


Трійник редуційний
EP.0032-0036

25×20×25 32×20×32 32×25×32 40×20×40 40×25×40

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4083	EP.0032	25×20×25	300/30
EP4084	EP.0033	32×20×32	140/20
EP6265	EP.0033	32×20×32	200/20
EP4085	EP.0034	32×25×32	140/20
EP4086	EP.0035	40×20×40	100/10
EP6266	EP.0036	40×25×40	100/10
EP4087	EP.0036	40×25×40	90/10


Хрестовина
EP.0037-0039

20 25 32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4088	EP.0037	20	320/40
EP4089	EP.0038	25	180/20
EP4090	EP.0039	32	100/10


Короткий обвід
EP.0044-0046

20 25 32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4095	EP.0044	20	400/50
EP4096	EP.0045	25	240/30
EP4097	EP.0046	32	110/10



Заглушка
EP.0047-0049

20 25 32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4098	EP.0047	20	1200/100
EP4099	EP.0048	25	650/50
EP4100	EP.0049	32	400/50



Кріплення для PP-R труби
EP.0040-0043

20 25 32 40


Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4091	EP.0040	20	3200/100
EP4092	EP.0041	25	2400/100
EP4093	EP.0042	32	1600/50
EP4094	EP.0043	40	1200/50



Муфта ВР
EP.0050-0057

20×1/2" 20×3/4" 25×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP3975	EP.0050	20×1/2F"	400/20
EP3976	EP.0051	20×3/4F"	320/20
EP3977	EP.0052	25×1/2F"	320/20
EP3978	EP.0053	25×3/4F"	260/20
EP3979	EP.0054	32×1F"	150/10
EP3980	EP.0055	40×1-1/4F"	100/5
EP3981	EP.0056	50×1-1/2F"	60/5
EP3982	EP.0057	63×2F"	30/2



Муфта ЗР
EP.0058-0065, EP.0127

20×1/2" 20×3/4" 25×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2" 25×1"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP3983	EP.0058	20×1/2M"	360/20
EP3984	EP.0059	20×3/4M"	280/20
EP3985	EP.0060	25×1/2M"	280/20
EP3986	EP.0061	25×3/4M"	200/20
EP3987	EP.0062	32×1M"	150/10
EP3988	EP.0063	40×1-1/4M"	80/5
EP3989	EP.0064	50×1-1/2M"	52/2
EP3990	EP.0065	63×2M"	28/2
EP6179	EP.0127	25×1M"	150/10



Муфта з накладною гайкою
EP.0103-0105

20×1/2" 25×3/4" 32×1"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4028	EP.0103	20×1/2"	360/20
EP4029	EP.0104	25×3/4"	280/20
EP4030	EP.0105	32×1"	150/10



Згін-американка ВР

EP.0066-0071

20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP3991	EP.0066	20×1/2F"	180/20
EP3992	EP.0067	25×3/4F"	120/20
EP3993	EP.0068	32×1F"	80/10
EP3994	EP.0069	40×1-1/4F"	40/5
EP3995	EP.0070	50×1-1/2F"	22/2
EP3996	EP.0071	63×2F"	14/1



Згін-американка ЗР

EP.0072-0077, EP.0128

20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2" 25×1"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP3997	EP.0072	20×1/2M"	160/20
EP3998	EP.0073	25×3/4M"	100/20
EP3999	EP.0074	32×1M"	80/10
EP4000	EP.0075	40×1-1/4M"	35/5
EP4001	EP.0076	50×1-1/2M"	18/2
EP4002	EP.0077	63×2M"	10/1
EP6180	EP.0128	25×1M"	100/20



Кут ВР

EP.0078-0081

20×1/2" 25×1/2" 20×3/4" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4003	EP.0078	20×1/2F"	300/20
EP4004	EP.0079	20×3/4F"	180/20
EP6189	EP.0079	20×3/4F"	200/20
EP4005	EP.0080	25×1/2F"	200/20
EP4006	EP.0081	25×3/4F"	180/20



Кут ЗР

EP.0082-0085

20×1/2" 25×1/2" 20×3/4" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4007	EP.0082	20×1/2M"	240/20
EP6184	EP.0083	20×3/4M"	180/20
EP4008	EP.0083	20×3/4M"	200/20
EP4009	EP.0084	25×1/2M"	200/20
EP4010	EP.0085	25×3/4M"	160/20



Кут інсталяційний ВР

EP.0098-0099

20×1/2" 25×1/2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4023	EP.0098	20×1/2F"	160/10
EP4024	EP.0099	25×1/2F"	150/10


Кут інсталяційний ЗР
EP.0100

20×1/2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4025	EP.0100	20×1/2M"	150/10


Кут з накладною гайкою
EP.0106-0107

20×1/2" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4031	EP.0106	20×1/2"	280/20
EP4032	EP.0107	25×3/4"	200/20


Трійник ВР
EP.0086-0091


20×1/2"×20 25×1/2"×25 25×3/4"×25 32×1/2"×32 32×3/4"×32 32×1"×32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4011	EP.0086	20×1/2F"×20	220/20
EP4012	EP.0087	25×1/2F"×25	160/20
EP4013	EP.0088	25×3/4F"×25	140/20
EP6175	EP.0089	32×1/2F"×32	120/10
EP4014	EP.0089	32×1/2F"×32	140/10
EP4015	EP.0090	32×3/4F"×32	100/10
EP4016	EP.0091	32×1F"×32	70/10


Трійник ЗР
EP.0092-0097

20×1/2"×20 25×1/2"×25 25×3/4"×25 32×1/2"×32 32×3/4"×32 32×1"×32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4017	EP.0092	20×1/2M"×20	200/20
EP4018	EP.0093	25×1/2M"×25	160/20
EP4019	EP.0094	25×3/4M"×25	120/20
EP4020	EP.0095	32×1/2M"×32	120/10
EP4021	EP.0096	32×3/4M"×32	90/10
EP4022	EP.0097	32×1M"×32	60/10


Планка монтажна
EP.0101-0102

20×2×1/2" 25×2×1/2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4026	EP.0101	20×2×1/2 F"	144/2
EP4027	EP.0102	25×2×1/2 F"	140/2


Фільтр
EP.0108-0110

20 25 32

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4033	EP.0108	20	180
EP4034	EP.0109	25	120
EP4035	EP.0110	32	60



Кран кульовий (латунна куля)

EP.0111-0114

20×20 25×25 32×32 40×40

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4036	EP.0111	20×20	130/10
EP4037	EP.0112	25×25	100/10
EP4038	EP.0113	32×32	65/5
EP4039	EP.0114	40×40	45/5



Кран кульовий (сталева куля)

EP.0115-0118

20×20 25×25 32×32 40×40

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4040	EP.0115	20×20	130/10
EP4041	EP.0116	25×25	100/10
EP4042	EP.0117	32×32	65/5
EP4043	EP.0118	40×40	45/5



Кран радіаторний кутовий 3Р (латунна куля)

EP.0120, EP.0122

20×1/2" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4045	EP.0120	20×1/2M"	110/10
EP4047	EP.0122	25×3/4M"	90/5



Кран радіаторний кутовий 3Р (сталева куля)

EP.0119, EP.0121

20×1/2" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4044	EP.0119	20×1/2M"	110/10
EP4046	EP.0121	25×3/4M"	90/5



Кран радіаторний прямий 3Р (латунна куля)

EP.0124, EP.0126

20×1/2" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4049	EP.0124	20×1/2M"	120/10
EP4051	EP.0126	25×3/4M"	100/10



Кран радіаторний прямий 3Р (сталева куля)

EP.0123, EP.0125

20×1/2" 25×3/4"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP4048	EP.0123	20×1/2M"	120/10
EP4050	EP.0125	25×3/4M"	100/10



Згін-американка F SUS

EP.S0129-EP.S0134

20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP6242	EP.S0129	20×1/2F"	250/25
EP6243	EP.S0130	25×3/4F"	200/20
EP6244	EP.S0131	32×1F"	140/14
EP6245	EP.S0132	40×1-1/4F"	70/7
EP6246	EP.S0133	50×1-1/2F"	54/6
EP6247	EP.S0134	63×2F"	30/3



Згін-американка M SUS

EP.S0135 – EP.S0140

20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

Код	Артикул	Розмір	К-сть: ящик/ пакет, шт.
EP6248	EP.S0135	20×1/2M"	250/25
EP6249	EP.S0136	25×3/4M"	180/18
EP6250	EP.S0137	32×1M"	120/12
EP6251	EP.S0138	40×1-1/4M"	70/7
EP6252	EP.S0139	50×1-1/2M"	64/8
EP6253	EP.S0140	63×2M"	30/3

PP-R ТРУБА



PP-R Труба PN16

EP.PP16

20 25 32 40

Код	Розмір	Пакування, м/уп
EP5000	20×2,8	100
EP5001	25×3,5	60
EP5002	32×4,4	40
EP5003	40×5,5	20



PP-R Труба PN20

EP.PP20

20 25 32 40 50 63

Код	Розмір	Пакування, м/уп
EP5004	20×3,4	100
EP5005	25×4,2	60
EP5006	32×5,4	40
EP5007	40×6,7	20
EP5008	50×8,4	20
EP5009	63×10,5	12



PP-R Труба Композит Базальт

EP.PPF20

20 25 32 40 50 63

Код	Розмір	Пакування, м/уп
EP5016	20×3,4	100
EP5017	25×4,2	60
EP5018	32×5,4	40
EP5019	40×6,7	20
EP5020	50×8,4	20
EP5021	63×10,5	12



PP-R Труба Композит Алюміній

EP.PPA20

20 25 32 40 50 63

Код	Розмір	Пакування, м/уп
EP5010	20×3,4	100
EP5011	25×4,2	60
EP5012	32×5,4	40
EP5013	40×6,7	20
EP5014	50×8,4	20
EP5015	63×10,5	12

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ PP-R



Паяльник для PP-R труб, насадки плоскі, 800W

EP.WM01

20/40 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6091	20/40	10/1



Паяльник для PP-R труб, насадки круглі, 900W

EP.WM02R

16/32 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6092	16/32	10/1



Паяльник для PP-R труб, насадки плоскі, 600W

EP.WM03

20/32 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6093	20/32	10/1



Паяльник для PP-R труб, насадки круглі, 900W

EP.WM04R

20/32 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6094	20/32	10/1


Паяльник для PP-R труб, насадки плоскі, 750W+750W
EP.WM05

20/40 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6095	20/40	5/1


Паяльник для PP-R труб, насадки плоскі, 1000W+1000W
EP.WM06

50/110 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6096	50/110	5/1


Опресувальник гідравлічний ручний для PP-R труб
EP.TP100

12 л

Код	Объем, л	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6097	12	2/1


Насадка плоска для паяльника PP-R труб
EP.WS020-EP.WS110

20 25 32 40 50 63 75 90 110

Код	Артикул	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6237	EP.WS020	20	144/1
EP6098	EP.WS020	20	168/1
EP6099	EP.WS025	25	144/1
EP6100	EP.WS032	32	120/1
EP6101	EP.WS040	40	75/1
EP6102	EP.WS050	50	50/1
EP6103	EP.WS063	63	40/1
EP6104	EP.WS075	75	50/1
EP6105	EP.WS090	90	50/1
EP6106	EP.WS110	110	20/1


Насадка круга для паяльника PP-R труб
EP.WS020R-EP.WS032R

20 25 32

Код	Артикул	Розмір, мм	К-сть: ящик/пакування, шт.
EP6107	EP.WS020R	20	140/1
EP6108	EP.WS025R	25	86/1
EP6109	EP.WS032R	32	84/1



Зачистка ручна для армованих труб PP-R

EP.WP020, EP.WP032

20/25 мм 32/40 мм

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6116	20/25	96/1
EP6117	32/40	48/1



Ножиці автоматичні для PP-R труб

EP.WC041

42

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6110	42	50/1



Ножиці автоматичні для PP-R труб

EP.WC042

42

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6111	42	50/1



Ножиці механічні для PPR труб

EP.WC045

63

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6114	63	20/1



Ножиці механічні для PPR труб

EP.WC046

75

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6115	75	10/1




Труборіз роликовий ручний для PPR труб

EP.WC043R-EP.WC044R

63 110

Код	Розмір, мм	К-сть: ящик/ пакування, шт.
EP6112	63	50/1
EP6113	110	10/1



РАДІАТОРИ

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Опалювальні прилади для ефективної роботи в системах опалення житлових і комерційних приміщень.



ТЕПЛОВІДДАЧА



КОМФОРТ



ДИЗАЙН


РАДІАТОРИ СТАЛІВІ



**Радіатор
сталевий панельний**
Бокове підключення

Тип 22

500 мм



Колір емалі	RAL 9016 (білий)
Міжосьова відстань, мм	444
Глибина, мм	100
Робочий тиск, бар	10
Випробувальний тиск, бар	13
Макс. температура теплоносія, °C	110

Код	Артикул	Розмір	Тепловіддача, Вт	Вага, кг	К-сть: пакування, шт.
EP4445	22×500×400	500×400	772	10,536	1
EP4446	22×500×500	500×500	965	12,801	1
EP4447	22×500×600	500×600	1158	15,067	1
EP4448	22×500×700	500×700	1351	17,333	1
EP4449	22×500×800	500×800	1544	19,596	1
EP4450	22×500×900	500×900	1737	21,862	1
EP4451	22×500×1000	500×1000	1930	24,129	1
EP4452	22×500×1100	500×1100	2123	26,393	1
EP4453	22×500×1200	500×1200	2316	28,659	1
EP4454	22×500×1300	500×1300	2509	30,923	1
EP4455	22×500×1400	500×1400	2702	33,189	1
EP4456	22×500×1500	500×1500	2895	35,454	1
EP4457	22×500×1600	500×1600	3088	37,898	1
EP4458	22×500×1800	500×1800	3474	42,428	1
EP4459	22×500×2000	500×2000	3860	46,959	1



**Радіатор
сталевий панельний**
Бокове підключення

Тип 22

600 мм

Колір емалі	RAL 9016 (білий)
Міжосьова відстань, мм	544
Глибина, мм	100
Загальна вага, кг/м	28
Обсяг води, л/м	6,2
Макс. температура теплоносія, °C	110

Код	Артикул	Розмір	Тепловіддача, Вт	Вага, кг	К-сть: пакування, шт.
EP6161	22×600×400	600×400	884	10,856	1
EP6162	22×600×500	600×500	1105	13,406	1
EP6163	22×600×600	600×600	1326	15,956	1
EP6164	22×600×700	600×700	1547	18,506	1
EP6165	22×600×800	600×800	1768	21,056	1
EP6166	22×600×900	600×900	1989	23,606	1
EP6167	22×600×1000	600×1000	2210	26,178	1
EP6168	22×600×1100	600×1100	2431	27,958	1
EP6169	22×600×1200	600×1200	2652	31,278	1
EP6170	22×600×1300	600×1300	2873	33,828	1
EP6201	22×600×1400	600×1400	3094	36,378	1
EP6171	22×600×1500	600×1500	3315	39,016	1
EP6172	22×600×1600	600×1600	3536	41,566	1
EP6173	22×600×1800	600×1800	3978	46,666	1
EP6174	22×600×2000	600×2000	4420	51,766	1

ТЕХНІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАУВАЖЕННЯ

БЛОК 1 — ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підбір та монтаж інженерної арматури мають виконуватись відповідно до чинних норм, проєктної документації та умов експлуатації системи.

БЛОК 2 — КРАНИ

Перед встановленням необхідно враховувати тип робочого середовища, тиск у системі та температурний режим.

БЛОК 3 — ОПАЛЕННЯ І ТЕПЛА ПІДЛОГА

Розрахунок теплового навантаження, довжини контурів та підбір компонентів системи опалення виконується на етапі проєктування.

БЛОК 4 — ФІЛЬТРАЦІЯ ТА БЕЗПЕКА

Регулярне обслуговування фільтрів та арматури безпеки забезпечує стабільну та довготривалу роботу системи.

ЮРИДИЧНА ПРИМІТКА

Технічні характеристики наведені довідково. Виробник залишає за собою право вносити конструктивні зміни без попереднього повідомлення.



www.europroduct.ua

Виготовлено на обладнанні «KOVOSVIT MAS» nám. T. Bati 419,
391 02 Sezimovo Ústí, CZ, tel: +420 381 632 202