

O&L SANITARY



Пропонуємо новинку від O&L:
Подрібнювачі харчових відходів



FWD-01-1-POWERFUL

ПОДРІБНЮВАЧ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
1 к.с

Є можливість встановлення кнопки дистанційного керування



FWD-02-0,75-SILENT

ПОДРІБНЮВАЧ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
0,75 к.с

З кнопкою дистанційного керування



- Система кріплення на 3 гвинти (легко встановлюється та зменшує вібрацію)
- Звукоізолююча оболонка
- Збалансована система обертання та подрібнення
- Лазерне заточування ріжучого кільця з нержавіючої сталі
- Обертові робочі колеса та ріжучі елементи з нержавіючої сталі
- Висока частота обертання, високий крутний момент
- Індукційний двигун



НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ШУМУ



ШВИДКЕ ПОДРІБНЕННЯ



ЗАХИСТ ВІД НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ



СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ НА 3 ГВИНТИ

ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ RC-01



Дистанція керування	Відкритий простір - 80 метрів, у приміщенні – 30 метрів
Легкий монтаж	Самоклеюча поверхня
Матеріал	ABS-пластик
Номинальна напруга	110-240 В



НЕ ПОТРІБНА БАТАРЕЯ



НІЯКИХ ДРОТІВ



BLUETOOTH КЕРУВАННЯ



ВОДОСТІЙКА ПОВЕРХНЯ



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

GD-01-0,5

ПОДРІБНЮВАЧ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
0,5 к.с

Система кріплення Speed Master

- швидкий монтаж
- знімний бризковик



GD-02-0,75

ПОДРІБНЮВАЧ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
0,75 к.с

Система кріплення Speed Master

- швидкий монтаж
- знімний бризковик



- Звукоізолююча оболонка / *Тиха робота*
- Збалансована система обертання та подрібнення / *Висока якість та продуктивність*
- Лазерне заточування ріжучого кільця з нержавіючої сталі / *Швидка переробка харчових відходів*
- Робочі колеса, що обертаються, і ріжучі елементи з нержавіючої сталі / *Немає збоїв через іржу*
- Висока частота обертання, високий крутний момент / *Швидке та потужне подрібнення*
- Є можливість встановлення кнопки дистанційного керування

GD-03-0,75

ПОДРІБНЮВАЧ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
0,75 к.с

Система кріплення Quick Lock

- зручний і швидкий монтаж в кілька кроків
- бризковик, який знімається
- максимально тиха робота подрібнювача на холостому ході



GD-04-1

ПОДРІБНЮВАЧ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ
1 к.с

Система кріплення Quick Lock

- зручний і швидкий монтаж в кілька кроків
- бризковик, який знімається
- максимально тиха робота подрібнювача на холостому ході



- Звукоізолююча оболонка / *Тиха робота*
- Збалансована система обертання та подрібнення / *Висока якість та продуктивність*
- Лазерне заточування ріжучого кільця з нержавіючої сталі / *Швидка переробка харчових відходів*
- Робочі колеса, що обертаються, і ріжучі елементи з нержавіючої сталі / *Немає збоїв через іржу*
- Висока частота обертання, високий крутний момент / *Швидке та потужне подрібнення*
- Індукційний двигун
- Є можливість встановлення кнопки дистанційного керування



www.ol-sanitary.com