


 **ZERIX**<sup>TM</sup>  
SANITARY WARES

# СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ



2021

# СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ВОДЯНІ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ SUS304

SUS  
304



## CLASSIC




SUS  
304

УНІВЕРСАЛЬНЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Кількість планок	Матеріал	Тип
WPC-5060C	500×600	6	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPC-5070C	500×700	7	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPC-5080C	500×800	7	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPC-5090C	500×900	8	нерж.сталь SUS304	Водяний

## STANDARD



SUS  
304

УНІВЕРСАЛЬНЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Кількість планок	Матеріал	Тип
WPS-5060C	500×600	4	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPS-5070C	500×700	5	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPS-5080C	500×800	6	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPS-5090C	500×900	7	нерж.сталь SUS304	Водяний



## СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ВОДЯНІ

### UNION



SUS 304

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Кількість планок	Матеріал	Тип
WPU-5070C	500×700	7	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPU-5080C	500×800	7	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPU-5090C	500×900	9	нерж.сталь SUS304	Водяний

### OMEGA



SUS 304

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Кількість планок	Матеріал	Тип
WPO-5060C	500×600	5	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPO-5070C	500×700	6	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPO-5080C	500×800	7	нерж.сталь SUS304	Водяний

## TRAPEZE

SUS  
304

УНІВЕРСАЛЬНЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ



Артикул	Розмір	Кількість планок	Матеріал	Тип
WPT-5060C	500×600	6	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPT-5070C	500×700	7	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPT-5080C	500×800	7	нерж.сталь SUS304	Водяний
WPT-5090C	500×900	8	нерж.сталь SUS304	Водяний




Сушарки для рушників також є альтернативою опалювального обладнання і захищають приміщення від вологості. Вони запобігають появі конденсату і грибка.

# СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНІ



## CLASSIC



Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
ERC-5060LC	500×600	6	Ліве	Електричний	65 Вт
ERC-5070LC	500×700	7	Ліве	Електричний	80 Вт
ERC-5080LC	500×800	7	Ліве	Електричний	90 Вт
ERC-5090LC	500×900	8	Ліве	Електричний	135 Вт




Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
ERC-5060RC	500×600	6	Праве	Електричний	65 Вт
ERC-5070RC	500×700	7	Праве	Електричний	80 Вт
ERC-5080RC	500×800	7	Праве	Електричний	90 Вт
ERC-5090RC	500×900	8	Праве	Електричний	135 Вт



## СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНІ

### STANDARD



ЛІВЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ


Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
EPS-5060LC	500×600	4	Ліве	Електричний	95 Вт
EPS-5070LC	500×700	5	Ліве	Електричний	115 Вт
EPS-5080LC	500×800	6	Ліве	Електричний	120 Вт
EPS-5090LC	500×900	7	Ліве	Електричний	165 Вт



ПРАВЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
EPS-5060RC	500×600	4	Праве	Електричний	95 Вт
EPS-5070RC	500×700	5	Праве	Електричний	115 Вт
EPS-5080RC	500×800	6	Праве	Електричний	120 Вт
EPS-5090RC	500×900	7	Праве	Електричний	165 Вт

## TRAPEZE



Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
EPT-5060LC	500×600	6	Ліве	Електричний	75 Вт
EPT-5070LC	500×700	7	Ліве	Електричний	100 Вт
EPT-5080LC	500×800	7	Ліве	Електричний	105 Вт
EPT-5090LC	500×900	8	Ліве	Електричний	135 Вт



Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
EPT-5060RC	500×600	6	Праве	Електричний	75 Вт
EPT-5070RC	500×700	7	Праве	Електричний	100 Вт
EPT-5080RC	500×800	7	Праве	Електричний	105 Вт
EPT-5090RC	500×900	8	Праве	Електричний	135 Вт



## СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНІ

### ОМЕГА



ЛІВЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ


Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
ЕРО-5060LC	500×600	5	Ліве	Електричний	130 Вт
ЕРО-5070LC	500×700	6	Ліве	Електричний	165 Вт
ЕРО-5080LC	500×800	7	Ліве	Електричний	175 Вт



ПРАВЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
ЕРО-5060RC	500×600	5	Праве	Електричний	130 Вт
ЕРО-5070RC	500×700	6	Праве	Електричний	165 Вт
ЕРО-5080RC	500×800	7	Праве	Електричний	175 Вт

## UNION



Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
EPU-5070LC	500×700	7	Ліве	Електричний	118 Вт
EPU-5080LC	500×800	7	Ліве	Електричний	115 Вт
EPU-5090LC	500×900	9	Ліве	Електричний	150 Вт




Артикул	Розмір	Кількість планок	Підключення	Тип	Потужність
EPU-5070RC	500×700	7	Праве	Електричний	118 Вт
EPU-5080RC	500×800	7	Праве	Електричний	115 Вт
EPU-5090RC	500×900	9	Праве	Електричний	150 Вт



## СУШАРКИ ДЛЯ РУШНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНІ

### ZIPPER



ЛІВЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Підключення	Тип	Потужність
EPZ-5050LC	500×500	Ліве	Електричний	75 Вт



ПРАВЕ  
ПІДКЛЮЧЕННЯ

Артикул	Розмір	Підключення	Тип	Потужність
EPZ-5050RC	500×500	Праве	Електричний	75 Вт

ZERIX.UA

